




Adhésion et perceptions individuelles face aux politiques de lutte contre la Covid-19 et aux priorisations collectives ?

Mélanie Heard
7 mai 2021

Daily new confirmed COVID-19 cases per million people

Shown is the rolling 7-day average. The number of confirmed cases is lower than the number of actual cases; the main reason for that is limited testing.



Source: Johns Hopkins University CSSE COVID-19 Data

CC BY



CHART

MAP

TABLE

SOURCES

↓ DOWNLOAD





Adhésion : de quoi parle-t-on ?

- Polysémie
 - Acceptabilité sociale
 - Compliance
 - Confiance
 - Participation

- Un concept défini plutôt par
 - Sa négative
 - Ses leviers

Perceptions individuelles : quel dispositif de connaissance ?



- Les enquêtes KABP dans la lutte contre le VIH : un dispositif clé d'aide à la décision publique

M.Pollak, W.Dab, J.-P.Moatti, "Systèmes de réaction au sida et et action préventive", Sciences sociales et santé, VII(1), 1989

- Un exemple allemand : l'enquête COSMO
- Le concept de "fatigue pandémique"
 - Poids sur la décision
 - Fragilité des indicateurs

Depuis fin octobre 2020, les participants sont interrogés sur la fatigue pandémique. La mesure développée par Lilleholt, Zettler, Betsch et Böhm a été utilisée (<https://psyarxiv.com/2xvbr/>) et en accord avec les 6 énoncés suivants sur une échelle de 1 (pas du tout d'accord) à 7 (entièrement d'accord et complètement fermé) demandé:

- J'en ai assez des discussions sur le COVID-19 sur les émissions de télévision, les journaux, les émissions de radio, etc.
- Je me sens dépassé en suivant tous les codes de conduite et recommandations COVID-19.
- J'en ai assez d'entendre parler du COVID-19.
- Je suis fatigué de me limiter pour protéger le groupe à risque COVID-19.
- Quand des amis ou des membres de ma famille parlent du COVID-19, j'essaie de changer de sujet parce que je ne veux plus en parler.
- Je perds ma volonté de combattre le COVID-19.

Les réponses ont été moyennées à un score qui a légèrement augmenté au cours des derniers mois.



COSMO

COVID-19 Snapshot Monitoring

La fatigue pandémique se caractérise par une moindre perception du risque et moins d'information et de comportement protecteur. L'enquête du 20 avril 21 a montré des corrélations significatives entre la fatigue pandémique et

- moins de comportement protecteur, par exemple moins d'usage du masque ($r = -0,25$) et moins de distance ($r = -0,23$)
- sensibilité estimée inférieure ($r = -0,22$) et gravité estimée inférieure de l'infection ($r = -0,31$)
- moins de recherche d'informations ($r = -0,38$)
- moins de confiance dans le gouvernement fédéral ($r = -0,4$)

Les diagrammes suivants montrent des différences claires entre les participants présentant une fatigue pandémique faible à modérée (score $\leq 4,5$) et les participants présentant une fatigue pandémique élevée (score $> 4,5$).



COSMO
COVID-19 Snapshot Monitoring



Adhésion, mais à quoi ?

- Concept de transparence de la démocratie sanitaire
 - Publicité des informations
 - Intelligibilité des délibérations sur les alternatives stratégiques
- La boîte noire stratégique
 - La vaccination est-elle une alternative aux mesures de restriction ?
 - Le contrôle de l'incidence est-il devenu un objectif inepte ?
 - En matière d'efforts collectifs de lutte contre l'épidémie, "Ne pas adhérer", est-ce la même chose que "adhérer à ne pas" ?
 - ...